10. PÄDIATRIETAGE der ÖGKJ 2021

Pädiatrietage der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde

Pediatric Days of the Austrian Society of Pediatrics and Adolescent Medicine

25. -26. November 2021

Hilton Molino Stucky
Venedig/Venice

www.sanicademia.eu/info@sanicademia.eu

ÖGKJ

SANICADEMIA
CONVENTIONS • TRAININGS • PROJECTS • CONSULTING

NEU: Aptamil Organic – Bio jetzt in Aptamil-Qualität

Aptamil Organic PRE wird mit Bio-Milch hergestellt und vereint Wissenschaft und Natur

- **Einzige Bio-Säuglingsmilch* mit GOS/FOS**
  Studiendaten zu GOS/FOS zeigen:
  - Fördert eine bifidogene Darm-Mikrobiota ähnlich wie bei gestillten Säuglingen[1-3]
  - Kann das Immunsystem über die Darm-Mikrobiota positiv unterstützen[4-7]
- **Ohne Palmöl**
- **Ohne Stärke** in allen Stufen, **nur Laktose** enthalten

* Im Vergleich zu anderen Bio-Säuglingsanfangsmilchen in Österreich (Stand März 2021).

Wichtiger Hinweis: Stillen ist die beste Ernährung für ein Baby. Säuglingsanfangsnahrung sollte nur auf Rat von Kinderärzten oder anderem Fachpersonal des Gesundheitswesens verwendet werden.

1. Moro G, *et al.* 2002. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 34: 291–295. **2.** Haarman M, Knol J, 2005. *Appl Environm Microbiol* 71: 2318–2324. **3.** Knol J, *et al.* 2005. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 40(1): 36–42. **4.** Bakker-Zierikzee AM, *et al.* 2006. *Pediatr Allergy Immunol* 17(2): 134–140. **5.** Scholtens PA, *et al.* 2008. *J Nutr* 138(6): 1141–1147. **6.** Bruzzese E, *et al.* 2009. *Clin Nutr* 28: 156–161. **7.** Arslanoglu S, *et al.* 2007. *J Nutr* 137: 2420–2424.

Erfahren Sie mehr auf **milupa4med.at**

Heute für **HEUTE UND MORGEN**

GRUSSWORTE

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir laden Sie herzlich zu den 10. Pädiatrietagen der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde von 25. bis 26. November 2021 nach Venedig ein.

Die Tagung 2020 ist Ihnen sicherlich als erfolgreicher und gut besuchter (Online-)Kongress in Erinnerung. Aber wir alle haben wohl mittlerweile ein starkes Bedürfnis nach persönlichen Kontakten und fachlichem Austausch abseits unserer Bildschirme. Wir freuen uns daher sehr, dass der Jubiläumskongress diesen November wieder an unserem traditionellen Ort - im Zentrum von Venedig - stattfinden soll.

Wir konnten auch heuer wieder hervorragende ReferentInnen gewinnen und ein - wie wir finden besonders herausragendes - Programm für Sie zusammenstellen und freuen uns auf die Fortsetzung unseres gemeinsamen intensiven Erfahrungsaustauschs. Insbesondere werden COVID-19, Neuropädiatrie, Allergologie, Immunologie, Psychosomatik, Kinder-und Jugendpsychiatrie u.a.m. im Fokus der Tagung stehen.

Auf der Kongresshomepage www.sanicademia.eu können Sie sich über die laufenden Aktualisierungen des Programms informieren. Sie erhalten dort sämtliche Informationen zur Anmeldung, Ihrer Anreise, nahen Übernachtungsmöglichkeiten u.v.m.

Wir freuen uns schon sehr auf Ihr Kommen, den wissenschaftlichen Gedankenaustausch wie auch auf viele Gelegenheiten zu freundschaftlichen und kollegialen Gesprächen.

Mit besten Grüßen

Daniela Karall, Präsidentin der ÖGKJ

Robert Birnbacher, wissenschaftlicher Koordinator

WELCOME

Dear Colleagues,

We cordially invite you to the 10th Paediatric Days of the Austrian Society of Paediatrics and Adolescent Medicine, which will be held from 25 to 26 November 2021 in Venice.

You probably remember our highly successful and well-attended (online) conference in 2020. By now, we are all probably more than ready to engage in personal contact and professional exchanges without the use of screens. We are especially delighted that the jubilee congress in November will be once again held at our traditional location – in the heart of Venice.

Once again, we succeeded in attracting excellent speakers and have organised an exceptional programme for you as we look forward to continuing our joint intensive exchange of experience. The conference will especially focus on COVID-19, neuropaediatrics, allergology, immunology, psychosomatics, child and youth psychiatry and much more.

You can review the on-going programme updates on the homepage of the congress at www.sanicademia.eu. The website provides all necessary information for registration, your arrival, nearby accommodations and much more.

We look forward to seeing you and engaging with you in a scientific exchange of ideas as we take advantage of the opportunity for friendly and collegial discussions.

With best regards,

Daniela Karall, President of the ÖGKJ

Robert Birnbacher, Scientific Coordinator

Sanicademia Fortbildungsverein
Kathrin Brugger, +43(0)4242/208-63977, kathrin.brugger@sanicademia.eu

zolgensma®▼
(Onasemnogen-Abeparvovec)

ZOLGENSMA ist eine IV Gentherapie als Einzeldosis, die auf die genetische Ursache von SMA[1] abzielt und folgendes gezeigt hat:*

- Beispielloses ereignisfreies Überleben[†1–6]
- Verbesserte Bulbusfunktion und Entwicklungsfähigkeit[2–5,7]
- Schnelle und anhaltende Verbesserungen der motorischen Funktion[1–5]
- Aufrechterhaltung und Erreichen neuer motorischer Meilensteine[1–5]

ZOLGENSMA ist indiziert für die Behandlung von:[1]

- Patienten mit 5q spinaler Muskelatrophie (SMA) mit einer biallelischen Mutation im *SMN1*-Gen und einer klinischen Diagnose von SMA Typ 1, oder
- Patienten mit 5q SMA mit einer biallelischen Mutation im *SMN1*-Gen und bis zu 3 Kopien des *SMN2*-Gens

IV, intravenös; LTFU, long-term follow-up (Langzeit-Follow-up) SMA, Spinale Muskelatrophie; SMN, survival motor neuron

*Daten aus der Phase-1-Studie START, den Phase-3-Studien STRIVE-US und STRIVE-EU sowie der laufenden START-LTFU-Kohorte mit therapeutischer Dosierung (n=10), Stand: 11. Juni 2020. †Die Ergebnisse sind beispiellos im Vergleich zum natürlichen Verlauf der SMA.

1. Novartis Gene Therapies (2021). ZOLGENSMA (onasemnogene abeparvovec) Fachinformation. **2.** Mendell JR, et al. *N Engl J Med.* 2017;377:1713–22. **3.** Mendell JR, et al. *JAMA Neurology.* 2021. doi:10.1001/jamaneurol.2021.1272. **4.** Day JW, et al. *Lancet.* 2021;20(4):284–93 **5.** Mercuri E, et al. Poster presented at the 7th EAN congress. June 19–22, 2021. **6.** Finkel RS, et al. *Neurology.* 2014;83(9):810–7. **7.** Al-Zaidy SA, et al. *Pediatr Pulmonol.* 2019;54:179–85.

▼Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung.

Bezeichnung des Arzneimittels: ZOLGENSMA 2 x 10^{13} Vektorgenome/ml Infusionslösung. Allgemeine Beschreibung: Onasemnogen-Abeparvovec ist ein Gentherapeutikum, das das humane Survival-Motoneuron- (SMN) Protein exprimiert. Es handelt sich um einen nicht replizierenden rekombinanten adeno-assoziierten Vektor auf der Basis des Virus-Serotyps 9 (AAV9), der die cDNA des humanen SMN-Gens unter der Kontrolle des Cytomegalievirus-Enhancers/Hühner-β-Aktin-Hybrid-Promotors enthält. Onasemnogen-Abeparvovec wird durch DNS-Rekombinationstechnologie in menschlichen embryonalen Nierenzellen gebildet. **Qualitative und quantitative Zusammensetzung:** Jeder ml enthält Onasemnogen-Abeparvovec mit einer nominalen Konzentration von 2 x 10^{13} Vektorgenomen (vg). Die Durchstechflaschen enthalten ein extrahierbares Volumen von mindestens 5,5 ml bzw. 8,3 ml. Die Gesamtzahl der Durchstechflaschen und die Kombination der Füllvolumina in einer Fertigpackung werden in Abhängigkeit vom Körpergewicht an die Dosieranforderungen der einzelnen Patienten angepasst. Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: Dieses Arzneimittel enthält 0,2 mmol Natrium pro ml. **Liste der sonstigen Bestandteile:** Tromethamin, Magnesiumchlorid, Natriumchlorid, Poloxamer 188, Salzsäure (zur pH-Einstellung), Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete:** ZOLGENSMA ist indiziert zur Behandlung von: • Patienten mit 5q-assoziierter spinaler Muskelatrophie (SMA) mit einer biallelischen Mutation im *SMN1*-Gen und einer klinisch diagnostizierten Typ-1-SMA, oder • Patienten mit 5q-assoziierter SMA mit einer biallelischen Mutation im *SMN1*-Gen und bis zu 3 Kopien des *SMN2*-Gens. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Andere Mittel gegen Störungen des Muskel- und Skelettsystems. **ATC-Code:** M09AX09. **Inhaber der Zulassung:** Novartis Gene Therapies EU Limited, Block B, The Crescent Building, Northwood, Santry, Dublin 9, D09 C6X8, Irland. **Rezeptpflicht/ Apothekenpflicht:** Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten. **Weitere Informationen zu den Abschnitten Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Nebenwirkungen und Gewöhnungseffekte sowie zu Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation. Stand der Information:** Mai 2021

NOVARTIS

Erstellungsdatum: August 2021 | Jobnr.: AT-ZOL-21-0010

PROGRAMM/PROGRAMME 25.11.2021

REGISTRIERUNG REGISTRATION BEGRÜBUNG OPENING 08:00- 09:00

08:00	REGISTRIERUNG/REGISTRATION
08:45	ERÖFFNUNG/OPENING **Robert Birnbacher (Villach, A)**

Moderation: Christian Rauscher (Salzburg, A), Reinhold Kerbl (Leoben, A)

NEUROPÄDIATRIE PEDIATRIC NEUROLOGY 09:00- 11:15

09:00	Bewegungsstörungen und DD Movement disorders and DD **Gerd Kurlemann (Münster, D)**
10:30	Akute Paresen Acute pareses **Wolfgang Müller-Felber (München, D)**

11:15 KAFFEEPAUSE/COFFEE BREAK

SELTENE ERKRANKUNGEN IN DER NEUROPÄDIATRIE/ RARE DESEASES IN PEDIATRIC NEUROLOGIY 11:45- 12:45

11:45	Update Duchenne Muskeldystrophie Update Duchenne muscle dystrophy **Günther Bernert (Wien, A)**
12:15	Aminosäure-Decarboxylase- Mangelsyndrom: Neurochirurgische Gentherapie Amino acid-decarboxylase-deficit syndrom: neurosurgery gentherapy **Karl Kiening (Heidelberg, D)**

12:45 PAUSE/BREAK

PROGRAMM/PROGRAMME 25.11.2021

Moderation: Daniela Karall (Innsbruck, A), Reinhold Kerbl (Leoben, A)

NEUROPÄDIATRIE / PEDIATRIC NEUROLOGIY 14:00 - 16:00

14:30	Kongenitale myasthene Syndrome - spezifische Symptome und Therapie Congenital myasthenic syndromes - specific symptoms and therapy **Adela Della Marina (Essen, D)**
15:15	Gangstörungen Gait disorders **Walter Strobl (Wien, A)**

16:00 KAFFEEPAUSE/COFFEE BREAK

NEUROPÄDIATRIE / PEDIATRIC NEUROLOGIY 16:30 - 17:00

SYMPOSIUM unterstützt von/supported by GW Pharma International

16:30	Cannabidiol Cannabidiol **Gudrun Gröppel (Linz, A)**

ALLERGIE / ALLERGY 17:00 - 17:45

17:00	Allergisches Asthma Allergy-induced asthma **Angela Zacharasiewicz (Wien, A)**

18:00 GET TOGETHER

Bencard Allergie

Wir denken weiter.

PROGRAMM/PROGRAMME 26.11.2021

Moderation: Volker Strenger (Graz, A), Robert Birnbacher (Villach, A)

09:00 - 13:15

COVID 19
COVID 19

09:00	COVID-19 bei Kindern und Jugendlichen COVID-19 in children and adolescents **Volker Strenger (Graz, A)**
09:45	MIS-C MIS-C **Robert Birnbacher (Villach, A)**
10:30	Wohlbefinden im Laufe des ersten Jahres der COVID-19-Pandemie bei Kindern mit komplexen medizinischen Anamnesen und ohne sowie Wohlbefinden der Eltern Well-being over the course of the first year of the COVID-19 pandemic in children with and without complex medical histories and their parents **Flavia Wehrle (Zürich, CH)**
11:15	**KAFFEEPAUSE/COFFEE BREAK**
11:45	Kindergesundheit im Verlauf der Corona Pandemie - Ergebnisse der Copsy-Studie Children's health over the course of the corona pandemic - Findings of the Copsy study **Ulrike Ravens-Sieberer (Hamburg, A)**
12:30	Perspektiven zu COVID-19: Ein vorsichtiger Blick in die Glaskugel Perspectives on COVID-19: A cautious look into the crystal **Florian Krammer (New York, US)**
13:15	**PAUSE/BREAK**

PROGRAMM/PROGRAMME 26.11.2021

Moderation: Robert Birnbacher (Villach, A)

MUSKELERKRANKUNGEN
MUSCLE DISORDERS
15:00 - 16:00

SYMPOSIUM unterstützt von/supported by NOVARTIS

15:00	SMA Diagnose & Behandlungsrichtlinien SMA Diagnosis & treatment guidelines **Günther Bernert (Wien, A)**
15:30	Zolgensma RWE Daten in Österreich Zolgensma RWE data in Austria **Barbara Plecko (Graz, A)**

16:00 PAUSE/BREAK

COVID-19
COVID-19
16:30 - 17:15

16:30	Zwischen Apokalypseerwartung und Vernunft - Notizen aus dem Ausnahmezustand Between apocalyptic expectations and reason - Notes from a state of emergency **Paulus Hochgatterer (Tulln, A)**

octapharma®
For the safe and optimal use of human proteins

DUCHENNE-MUSKELDYSTROPHIE

FRÜH ERKENNEN – FRÜH HANDELN

Hinter einer Entwicklungsverzögerung bei Buben kann mehr stecken. Helfen Sie Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) auszuschließen!

WICHTIGE MERKMALE DER DMD:

- Kennzeichen der DMD sind progrediente Muskeldystrophie und Atrophie
- Unspezifische Frühsymptome können bereits im Säuglingsalter auftreten[1]
- Auftreten der Symptome im Alter von 2–5 Jahren[2–4]

SCHNELLE DIAGNOSE FÜR IHRE PATIENTEN:

Zutreffen von Kriterium 1 und mindestens eines der **Kriterien 2–4** rechtfertigt ein selektives CK-Screening, um den Verdacht auf das Vorliegen einer DMD zu erhärten

1. Männliches Geschlecht (obligat)
2. Unspezifische Entwicklungsverzögerung (betrifft sowohl die Motorik, das Lernen als auch die Sprache)
3. Nichterreichen des freien Laufens mit 18 Monaten
4. Unklare Erhöhung der Transaminasen

Modifiziert nach Walter[5]

PTC210/KK542

Weitere Informationen finden Sie unter **www.duchenne.at**

PTC THERAPEUTICS

Referenzen:
1. Birnkrant DJ et al. Lancet Neurol 2018;17:251–67. **2.** Bushby K et al. Lancet Neurol 2010;9:77–93. **3.** Yiu E et al. J Paediatr Child Health 2015;51:759–64. **4.** Humbertclaude V et al. Eur J Paed Neurol 2012;16:149–60. **5.** Walter MC et al. Kinder- und Jugendarzt 2019;50:100–4.

DUCHENNE ERKENNEN
Weil jeder Tag zählt

PREISE/PRICES

Kosten für die Konferenzteilnahme (25. und 26. November 2021) Prices for conference participation (25th and 26th November 2021)		
Berufsgruppe Professional group	Frühbucherpreis bis 31.08. Early bird price until 31.08.	Preis ab 01.09. Price from 01.09.
Ärzte/Psychologen/Pensionisten Doctors/psychologists/retirees	€ 280.00 (incl. MwSt./VAT)	€ 300.00 (incl. MwSt./VAT)
Studenten/nicht akad. Berufe Students/non-academic professions	€ 190.00 (incl. MwSt./VAT)	€ 230.00 (incl. MwSt./VAT)

Kosten für die Tageskarte (25. oder 26. November 2021) Prices for day ticket (25th or 26th November 2021)	
Berufsgruppe/Professional group	Preis/Price
Ärzte/Psychologen/Pensionisten Doctors/psychologists/retirees	€ 200.00 (incl. MwSt./VAT)
Studenten/nicht akad. Berufe Students/non-academic professions	€ 140.00 (incl. MwSt./VAT)

EAU THERMALE
Avène

INFORMATIONEN

Veranstaltungsort:	Hilton Molino Stucky Venice Giudecca 810 30133 Venice, Italy www.molinostuckyhilton.it
Kongresssprachen:	Alle Vorträge werden ab 20 TeilnehmerInnen je Sprache simultan in die Sprachen Englisch und Deutsch übersetzt.
Hotels:	Sie können sich bis 5. 11. 2021 im Kongresshotel Ihr Zimmer zu einem Sondertarif unter folgendem Link buchen: **Hilton Event Email (eventsathilton.com).** Weitere Hotelempfehlungen finden Sie auf der offiziellen Tagungshomepage. Die Hotelbuchung kann aus organisatorischen Gründen nicht über das Kongress-büro erfolgen.
Anmeldung:	Die Anmeldung zum Kongress erfolgt über die Kongresshomepage **www.sanicademia.eu** oder per E-Mail an **info@sanicademia.eu**. Eine kostenlose Stornierung ist bis 15.10.2019 möglich. Ab dem 16.10.2019 erlaubt sich der Veranstalter 50% des Tagungsbeitrages einzubehalten. Bei einer Nichtteilnahme ohne schriftliche Abmeldung 2 Tage VOR dem Kongress ist der gesamte Beitrag zu entrichten.
Registrierung:	21. November 2019 ab 08:00 Foyer Konferenzsaal, Hilton Molino Stucky

SCAN ME

AstraZeneca

Biotest

From Nature for Life

Intratect® 100 g/l

Sicherheit durch Qualität

- Hochreines Antikörperkonzentrat für die optimierte Therapie
- Gebrauchsfertige Lösung, zuckerfrei
- 5 verschiedene Packungsgrößen

Fachkurzinformation. Bezeichnung des Arzneimittels: Intratect 100 g/l Infusionslösung. **Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Normales Immunglobulin vom Menschen (IVIg). Ein ml enthält:** Normales Immunglobulin vom Menschen 100 mg (Reinheit mindestens 96 % IgG). Jede Durchstechflasche mit 10 ml enthält: 1g. Jede Durchstechflasche mit 50 ml enthält: 5 g. Jede Durchstechflasche mit 100 ml enthält: 10 g. Jede Durchstechflasche mit 200 ml enthält: 20g. Verteilung der IgG-Subklassen (Näherungswerte): IgG1 57 % , IgG2 37 % , IgG3 3 %, IgG4 3 % , IgA max. 1800 Mikrogramm/ml. Hergestellt aus Plasma menschlicher Spender. Vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile siehe Abschnitt 6.1. **Liste der sonstigen Bestandteile:** Glycin, Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete:** Substitutionstherapie bei Erwachsenen sowie Kindern und Jugendlichen (0-18 Jahre) mit: primären Immunmangelsyndromen mit eingeschränkter Antikörperproduktion. Hypogammaglobulinämie und rezidivierenden bakteriellen Infektionen bei Patienten mit chronisch-lymphatischer Leukämie, bei denen prophylaktisch verabreichte Antibiotika versagt haben. Hypogammaglobulinämie und rezidivierenden bakteriellen Infektionen bei Patienten mit in der Plateauphase befindlichem multiplem Myelom, die auf eine Pneumokokkenimmunisierung nicht angesprochen haben. Hypogammaglobulinämie bei Patienten nach allogener hämatopoetischer Stammzelltransplantation (HSZT). Angeborenem AIDS mit rezidivierenden bakteriellen Infektionen. Immunmodulation bei Erwachsenen sowie Kindern und Jugendlichen (0-18 Jahre) mit: primärer Immunthrombozytopenie (ITP) bei Patienten mit einem hohen Blutungsrisiko oder vor chirurgischen Eingriffen zur Korrektur der Thrombozytenzahl. Guillain-Barré-Syndrom. Kawasaki-Syndrom. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Überempfindlichkeit gegen Immunglobuline vom Menschen, insbesondere bei Patienten mit Antikörpern gegen IgA. **Pharmakodynamische Eigenschaften:** Pharmakotherapeutische Gruppe: Immunsera und Immunglobuline: Immunglobuline, normal human, zur intravasalen Anwendung, ATC-Code: J06BA02. **Rezept/Apothekenpflicht:** Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten. **Z. Nr.:** 2-00390. Zulassungsinhaber: Biotest Pharma GmbH, 63303 Dreieich, Deutschland. **Weitere Informationen zu Dosierung, Art und Dauer der Anwendung, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit, Überdosierung sowie zu Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation. Stand der Information:** 03/2016.

Biotest Pharma GmbH · Postfach 10 20 40 · 63266 Dreieich · www.biotest.de
Biotest Austria GmbH · 1050 Wien · www.biotest.at

INFORMATION

Venue:	Hilton Molino Stucky Venice Giudecca 810 30133 Venice, Italy www.molinostuckyhilton.it
Conference languages:	All lectures attended by more than 20 participants will be simultaneously translated into English and German.
Hotels:	Hotel recommendations can be found on the official conference website. For organisational reasons, hotel bookings cannot be made through the conference office.
Registration:	Registrations for the conference can be made at **www.sanicademia.eu** or by e-mail to **info@sanicademia.eu**. Cancellation is possible free of charge until 15.10.2019. From 16.10.2019 the organiser will retain 50% of the conference fee. If a participant fails to attend without written cancellation 2 days BEFORE the conference, then the full amout will be charged.
Morning registration:	21th November 2019 from 08:00 Foyer conference room, Hilton Molino Stucky

SCAN ME

GW pharmaceuticals

JETZT NEU: Nur HiPP BIO COMBIOTIK® enthält jetzt Metafolin®

Die fortschrittlichste Folatform Metafolin® unterstützt die natürliche Entwicklung.

NEU UND EXKLUSIV VON HiPP METAFOLIN®*

Für HiPP BIO COMBIOTIK® verwenden wir jetzt die fortschrittlichste Folatform: Metafolin®.

- Bereits die biologisch aktive Folatform
- Entspricht der Haupt-Folatform in Muttermilch, somit bestens geeignet für Säuglingsnahrung
- Sicher für den Einsatz in Säuglingsnahrung[1]

HiPP COMBIOTIK® 10 JAHRE

Natur und Forschung Hand in Hand

1 Troesch B. et al. PLoS ONE 2019; 14(8): e0216790.
*Metafolin® ist eine eingetragene Marke der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland.
Wichtiger Hinweis: Stillen ist die beste Ernährung für einen Säugling. Säuglingsanfangsnahrung sollte nur auf Rat von Kinder- und Jugendärzten, Hebammen oder anderen unabhängigen Fachleuten verwendet werden.

Weitere Informationen rund um Metafolin® finden Sie hier:

hipp-fachkreise.de
hipp-fachkreise.at

REFERENTEN/SPEAKERS

Prim. Univ.-Prof. Dr. Günther **Bernert**	SMZ Süd - Kaiser-Franz-Josef-Spital Wien (A)
Prim. Univ.-Prof. Dr. Robert **Birnbacher**	Landeskrankenhaus Villach (A)
ÖÄ Dr- Adela **Della Maria**	Universitätsklinikum Essen (D)
Priv.-Doz. ÖÄ Dr. Gudrun **Gröppel**	Kepler Universitätsklinikum Linz (A)
Prim. Dr. Paulus **Hochgatterer**	Universitätsklinikum Tulln (A)
Ao.Univ.-Prof. Dr. Daniela **Karall**, IBCLC	Medizinische Universität Innsbruck (A)
Prim. Univ.-Prof. Dr. Reinhold **Kerbl**	LKH Hochsteiermark Standort Leoben (A)
Prof. Dr. Karl **Kiening**	Universitätsklinikum Heidelberg (D)
Prof. Dr. Florian **Krammer, PHD**	Icahn School of Medicine at Mount Sinai (US)
Univ.-Prof. Dr. Gerhard **Kurlemann**	Westfälische Wilhelms-Universität Münster (D)
Prof. Dr. Wolfgang **Müller-Felber**	Klinikum der Universität München (D)
Univ.-Prof. Dr. Barbara **Plecko**	Medizinische Universität Graz (A)
EOA Dr. Christian **Rauscher**	Universitätsklinikum Salzburg (A)
Prof. Dr. Ulrike **Ravens-Sieberer**	Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (D)
Assoz. Prof. Priv.-Doz. Dr. Volker **Strenger**	Medizinische Universität Graz (A)
Prof. Dr. Walter **Strobl**	MOTIO Wien (A)
Dr. Flavia **Wehrle**	Kinderspital Zürich-Eleonorenstiftung (CH)
OÄ Univ.-Prof. Dr. Angela **Zacharasiewicz**, MBA	Klinik Ottakring Wien (A)

Epidyolex® wird, zusammen mit Clobazam, bei Patienten ab 2 Jahren für die adjuvante Behandlung von Krampfanfällen, im Zusammenhang mit dem Lennox- Gastaut-Syndrom (LGS) oder dem Dravet-Syndrom (DS) angewendet.[1]

Epidyolex® wird bei Patienten ab 2 Jahren für die adjuvante Behandlung von Krampfanfällen im Zusammenhang mit Tuberöser Sklerose (TSC) angewendet.[1]

Epidyolex®
100 mg/ml Lösung zum Einnehmen
Cannabidiol

1. Epidyolex® Fachinformation. Stand 06/2021
Datum der Erstellung: August 2021. VV-MED-22629

Bezeichnung des Arzneimittels: Epidyolex 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen.
Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Jeder ml der Lösung zum Einnehmen enthält 100 mg Cannabidiol. Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: Jeder ml Lösung enthält: 79 mg Ethanol, 736 mg raffiniertes Sesamöl, 0,0003 mg Benzylalkohol. **Liste der sonstigen Bestandteile:** Raffiniertes Sesamöl, Ethanol, Sucralose (E955), Erdbeer-Aroma (enthält Benzylalkohol). **Anwendungsgebiete:** Epidyolex wird, zusammen mit Clobazam, bei Patienten ab 2 Jahren für die adjuvante Behandlung von Krampfanfällen, im Zusammenhang mit dem Lennox-Gastaut-Syndrom (LGS) oder dem Dravet-Syndrom (DS) angewendet. Epidyolex wird bei Patienten ab 2 Jahren für die adjuvante Behandlung von Krampfanfällen im Zusammenhang mit Tuberöser Sklerose (TSC) angewendet. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Patienten mit erhöhten Transaminasewerten, die das Dreifache der oberen Normgrenze (ULN) übersteigen, und deren Bilirubinwerte das Zweifache der ULN übersteigen. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Antiepileptika, andere Antiepileptika, **ATC-Code:** N03AX24. **Inhaber der Zulassung**: GW Pharma (International) B.V., Amersfoort A1, Databankweg 26, 3821AL Amersfoort, Niederlande. **Rezeptpflicht/ Apothekenpflicht:** Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten. **Weitere Informationen zu den Abschnitten Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Nebenwirkungen und Gewöhnungseffekte sowie zu Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation. Stand der Information:** 06/2021 **Darreichungsform:** Eine 100-ml-Flasche; jeder ml der Lösung zum Einnehmen enthält 100 mg Cannabidiol. Die Flasche ist in einem Karton mit zwei 5-ml- und zwei 1-ml- Applikationsspritzen für Zubereitungen zum Einnehmen und zwei Flaschenadaptern verpackt. Die 5-ml-Spritzen sind in Schritten von 0,1 ml und die 1-ml-Spritzen in Schritten von 0,05 ml unterteilt. **Für mehr Information kontaktieren Sie bitte:** medinfo@gwpharm.com **Jobcode:** VV-MED-19924

GW pharmaceuticals

KONTAKT/CONTACT

Veranstalter:	Sanicademia Fortbildungsverein Nikolaigasse 43 9500 Villach, Austria
Kontakt:	**Kathrin Brugger** +43(0)4242/208-63977 +43(0)676/6585337 kathrin.brugger@sanicademia.eu
Wissenschaftlicher Koordinator/ Programmgestaltung:	**Robert Birnbacher**

SPONSOREN/SPONSORS

1	Astra Zeneca
2	Axonlab
3	Bencard Allergie GmbH
4	Biotest Austria GmbH
5	Connect Medizintechnik
6	GW Pharma International
7	Hipp
8	Nestlé Österreich GmbH
9	Novartis Gene Therapies
10	Nutricia Milupa GmbH
11	Octapharma Handelsges.m.b.H.
12	Pelpharma Handels GmbH
13	Pierre Fabre Dermo-Cosmétique GmbH
14	PTC Therapeutics Austria GmbH
	u.a.m

GINI-STUDIE

Wissenschaftlich geprüftes Hydrolysat

Medizinische Fachinformation

Nestlé BEBA EXPERT HA PRE

Allergieprävention konsequent umgesetzt:

Nur das Proteinhydrolysat in BEBA Expert HA PRE erfüllt die Forderung der Ernährungskommission der DGKJ*, die **allergiepräventive Wirkung** in wissenschaftlichen Studien umfassend zu prüfen.[1-3]

Und mehr:

- Besonders **hohe Proteinqualität** und **niedrigster Proteingehalt aller HA-Nahrungen** für eine gesunde Gewichtsentwicklung[4]
- Das Protein ist besonders **leicht verdaulich**[5, 6]

- Mit der Milchsäurekultur L. reuteri** für **weniger gastrointestinale Verdauungsstörungen**[7]
- In allen Stufen **ohne Stärke** und Pflanzliche Öle **ohne Palmöl**

* Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin.

** Exklusiv unter der Lizenz von BioGaia nur in BEBA Säuglingsnahrung.

Literatur:
1 Borkhardt A, Wirth S. Monatsschrift Kinderheilkunde 2019 – DO. **2** Von Berg A et al.: Allergy, 2015 Oct 14. **3** Szajewska H, Horvath A. World Allergy Organization Journal 2017; 10: 27; 10.1007/s00112-018-0538-7. **4** Ziegler E et al.: Monatsschrift Kinderheilkunde 2003; 151 (suppl 1): 65–71. **5** Clemens et al.: JM Coll Nutr. 2002; 21 (5): 482. **6** Billeaud C et al.: Eur J Clin Nutr 1990; 44 (8): 577–583. **7** Indrio F et al.: JAMA Pediatr 2014; 168 (3): 228–233.

Wichtiger Hinweis:
Stillen ist die beste Ernährung für ein Baby. Säuglingsnahrung sollte nur auf Rat unabhängiger Fachleute verwendet werden. Jede Mutter sollte darauf hingewiesen werden, dass die Entscheidung, nicht zu Stillen, nur schwer rückgängig zu machen ist. Beraten Sie die Frauen hinsichtlich der Zubereitung der Nahrung. Wichtig ist die Information, dass die Zufütterung den Stillerfolg beeinträchtigen kann. Nestlé BEBA Expert HA PRE ist geeignet für die besondere Ernährung während der ersten Monate, wenn nicht gestillt wird.

Nestlé BEBA EXPERT – bei besonderen Ernährungsbedürfnissen

Nestlé. Für einen guten Start in die Zukunft