



Good food, Good life

Nestlé Österreich GmbH

Wiedner Gürtel 9
1100 Wien
www.nestle.at

05.01.2026

Betreff: Öffentliche Rücknahme von bestimmten Chargen von ausgewählten Produkten der Marke BEBA

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir möchten Sie hiermit über ein wichtiges Thema informieren.

Als Hersteller arbeiten wir ständig daran, den hohen Qualitätsstandard unserer Produkte zu sichern. Im Rahmen unserer gründlichen Untersuchungen haben wir festgestellt, dass eine Zutat, die wir von unseren Lieferanten beziehen und in unseren Produkten für Säuglingsnahrung verwenden, einen Qualitätsmangel aufweist, Aus Gründen höchster Vorsicht und in enger Abstimmung mit den zuständigen österreichischen Behörden haben wir daher entschieden, bestimmte Chargen verschiedener BEBA-Produkte in Österreich zurückzurufen. Dieser Rückruf ist eine besondere Vorsichtsmaßnahme aufgrund des möglichen Vorhandenseins von Cereulid, produziert durch den Mikroorganismus *Bacillus Cereus*.

Es liegen uns bisher keine bestätigten Berichte über Erkrankungen im Zusammenhang mit dem Verzehr der betreffenden Produkte vor. Dennoch hat Nestlé aus besonderer Vorsicht beschlossen, diesen vorsorglichen Produktrückruf gemäß unseren strengen Qualitäts- und Sicherheitsstandards umzusetzen.

Wir versichern Ihnen, dass wir alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, damit Sie, unsere Händler und Verbraucher weiterhin auf die Sicherheit unserer Produkte vertrauen können. Wir bestätigen, dass alle anderen Nestlé Produkte sicher verzehrt werden können und nicht von diesem Rückruf betroffen sind.

Sofern Sie besorgte Eltern um Ihren Rat bitten, finden Sie anbei die wichtigsten Fragen und Antworten zu Ihrer Unterstützung:

Ist Cereulid für Säuglinge gefährlich?

Säuglinge gehören zu einer besonders vulnerablen Bevölkerungsgruppe, daher darf das Produkt nicht weiter gefüttert werden.

Es ist wichtig zu betonen, dass bislang keine bestätigten Berichte über Erkrankungen im Zusammenhang mit dem Verzehr der betroffenen Produkte vorliegen. Dennoch hat Nestlé aus Gründen größter Vorsicht beschlossen, diesen vorsorglichen Produktrückruf gemäß unseren strengen Qualitäts- und Sicherheitsprotokollen durchzuführen.

Welche Symptome sollten eine ärztliche Untersuchung veranlassen?

Zu den Symptomen gehören starkes oder anhaltendes Erbrechen, Durchfall, Anzeichen von Dehydration sowie ungewöhnliche Lethargie.

Wie können medizinische Fachkräfte das Vorliegen von Cereulid / cereulidbedingter Kontamination oder Erkrankung feststellen?

Die Diagnose in der Praxis basiert auf der Identifizierung des beschriebenen Symptommusters und einem direkten Zusammenhang mit dem Verzehr des betreffenden Produkts. Die Behandlung konzentriert sich in der Regel darauf, Dehydration zu verhindern und zu korrigieren (orale Rehydratation oder intravenöse

Flüssigkeitsgabe) sowie auf die Überwachung möglicher Komplikationen.

Was sollten Sie den Eltern raten?

Medizinische Fachkräfte sollten Eltern raten, die Verwendung der betroffenen Produkte sofort einzustellen und ihre Babys auf Symptome wie starkes und anhaltendes Erbrechen, Durchfall sowie ungewöhnliche Lethargie zu überwachen.

Wo finden Sie offizielle Informationen?

Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an Ihren Nestlé Ansprechpartner. Darüber hinaus können Sie sich auch gerne jederzeit an unseren Nestlé Verbraucherservice wenden:

- + 43 (0)800 2344 944
- Mo – So von 9 bis 17 Uhr

Dieser wird Ihr Anliegen an die Fachabteilung weiterleiten, die dann schnellstmöglich Kontakt mit Ihnen aufnimmt.

Eine Liste der betroffenen Produkte und Chargen finden Sie im Anhang. Weitere Informationen, auch zu den konkreten Chargen finden sie unter:

<https://bebamedical.de/>

Alle BEBA-Produkte, die nicht von diesem Rückruf betroffen sind, können sicher verzehrt werden.

Wir bedanken uns für Ihrer Unterstützung dieser Maßnahme und bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Mit freundlichen Grüßen
Nestlé Österreich GmbH



Dr. Mike Poßner
European Medical Director



Mag. Doris Pirolt
Head of Medical Field Force Austria



Monika Szabo
Quality Manager